

PASI BFK vízszintmérő



Vízszintmérő

Koaxkábeles vízszintmérő centiméter beosztással fény- és hangjelzéssel nyugalmi és üzemi vízszint méréséhez kutakban, aknákban, tartályokban és egyéb helyeken.

Értékelés: Még nincs értékelve

Nettó egységár

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó [PASI S.r.l.](#)

Leírás

{tab=title="Alkalmazási területek"}

Alkalmazási területek

- vízbázisvédelem
- hidrológiai és hidrogeológiai kutatások
- felszín alatti víz monitoring
- felszín alatti víz kármentesítés

Vízszintmérők: PASI BFK vízszintmérő

- kútfúrás
- öntözés
- stb.

{tab=title="Jellemzők"}

Jellemzők

- vízszint jelzése fény- és hangjelzéssel
- kör-keresztmetszetű, PVC szigetelésű koaxiális kábel, 4 vezetékkel, kevlár maggal és külső védőbevonattal
- 1 cm-enkénti beosztás közvetlenül a kábelre nyomtatva, karcolódást gátló átlátszó poliuretán bevonattal
- kábelátmérő 4.7 mm
- 10 mm átmérőű rozsdamentes acél szonda, gumi öntvénnel, a flexibilitás céljából íszegmentált rozsdamentes acél nehezékekkel
- vízhatlanul szigetelt elektronika
- érzékenységet állító csavar a különböző vezetőképességű vizekhez történő adaptációhoz
- robosztus kialakítás
- acél váz
- PVC kábeldob
- hordfogantyú
- szalaglefutást gátló dobfelek
- Rendelhető standard kábelhosszak: 30 – 500 m. Külön kérésre nagyobb hosszal is rendelhető
- áramellátás 1 db cserélhető 9V elemről

{tab=title="Műszaki specifikáció"}

modell	kábelhossz	kábeldob	méretek	tömeg	cikkszám
BFK-30	30 m	PVC	25 cm x 18 cm x 35 cm	1,5 kg	FRE-019-000
BFK-50	50 m	PVC	25 cm x 18 cm x 35 cm	2 kg	FRE-020-000
BFK-100	100 m	PVC	25 cm x 18 cm x 35 cm	3 kg	FRE-021-000
BFK-150	150 m	METAL	32 cm x 22 cm x 40 cm	5 kg	FRE-022-000
BFK-200	200 m	METAL	32 cm x 22 cm x 40 cm	6 kg	FRE-023-000
BFK-300	300 m	PVC	49 cm x 36 cm x 59 cm	13 kg	FRE-024-000
BFK-400	400 m	PVC	49 cm x 36 cm x 59 cm	15 kg	FRE-025-000
BFK-500	500 m	PVC	49 cm x 36 cm x 59 cm	17 kg	FRE-026-000

{tab=title="Szabványok"}

Szabványok

- ISO 4373:2008 Hydrometry — Water level measuring devices
- ISO 21413:2005 Manual methods for the measurement of a groundwater level in a well

{tab=Letöltés}

Használati utasítás

Letöltéshez kérjük kattintson az alábbi linkekre!

[PASI BFP, BFM és BFK típusú vízszintmérők használati utasítása](#)

{/tabs}

Üzenetküldés - érdeklődés, ajánlatkérés

Az alábbi gombra kattintva, és a megjelenő formanyomtatvány mezőit kitöltve küldhet nekünk üzenetet, melyben kérhet a termékről ismertetőt, bővebb információt, árajánlatot, stb.
Kérjük, üzenetében feltétlenül nevezze meg a terméket.

[Üzenet küldése](#)

Vélemények

2021. május 06. Csütörtök

Szuper

Rendszergazda